


## 零线汇流排---JDG-B



使用强度好，耐热镀锌防腐性好

## 总览

---

产品优点

使用强度好，耐热镀锌防腐性好

颜色:白色

零线汇流排-JDG-B 型号


型号 Item No	D	N	N1	外形尺寸 Dimension	
				L	I
				mm	mm
JDG-B-1	M5	4	4	48	38
JDG-B-2	M5	4	6	58	48
JDG-B-3	M5	4	10	78	68
JDG-B-4	M5	4	14	98	88
JDG-B-5	M5	4	18	118	108
JDG-B-6	M6	4	4	48	38
JDG-B-7	M6	4	6	58	48
JDG-B-8	M6	4	10	78	68
JDG-B-9	M6	4	14	98	88
JDG-B-10	M6	4	18	118	108
JDG-B-11	M5	6	4	62	52
JDG-B-12	M5	6	6	72	62
JDG-B-13	M5	6	10	92	82
JDG-B-14	M5	6	14	112	102
JDG-B-15	M5	6	18	132	122
JDG-B-16	M6	6	4	62	52
JDG-B-17	M6	6	6	72	62
JDG-B-18	M6	6	10	92	82
JDG-B-19	M6	6	14	112	102
JDG-B-20	M6	6	18	132	122

## 关键商业数据


订货号	662009
-----	--------

## 技术参数

## 外形尺寸



## 技术参数



型 号 Item No	D	N	N1	外形尺寸 Dimension	
				L	I
				mm	mm
JDG-B-1	M5	4	4	48	38
JDG-B-2	M5	4	6	58	48
JDG-B-3	M5	4	10	78	68
JDG-B-4	M5	4	14	98	88
JDG-B-5	M5	4	18	118	108
JDG-B-6	M6	4	4	48	38
JDG-B-7	M6	4	6	58	48
JDG-B-8	M6	4	10	78	68
JDG-B-9	M6	4	14	98	88
JDG-B-10	M6	4	18	118	108
JDG-B-11	M5	6	4	62	52
JDG-B-12	M5	6	6	72	62
JDG-B-13	M5	6	10	92	82
JDG-B-14	M5	6	14	112	102
JDG-B-15	M5	6	18	132	122
JDG-B-16	M6	6	4	62	52
JDG-B-17	M6	6	6	72	62
JDG-B-18	M6	6	10	92	82
JDG-B-19	M6	6	14	112	102
JDG-B-20	M6	6	18	132	122

认证详细

CE 欧盟CE认证