

接线端子 - UJ5-1.5/1 × 2JD - 421031



总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421031
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
----	---

连接量	3
额定横截面(mm ²)	1.5
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	48.5
厚度(mm)	4.2
高度(mm)	35.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	10
刚性导线(mm ²)	0.14-1.5
刚性导线AWG	28-14
柔性导线(mm ²)	0.14-1.5
柔性导线AWG	28-14

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
阻燃等级	V0

认证详细

 中国质量认证中心CQC认证
CCS 中国船级社CCS认证
RoHS 欧盟ROHS认证
 US 美国UL/CUL认证
 欧盟CE认证